

RECOMANDĂRI APLICARE:

Dozele conținute în pachetul de tratament se amestecă în 10 litri apă (pentru fiecare tratament în parte), pentru tratarea unei suprafețe foliare de cca 100 mp.

Respectați intervalele de aplicare recomandate, în funcție de stadiile de creștere!

ATENȚIE! Nu amestecați erbicidele cu restul produselor din pachet!

Erbicidul se aplică pentru combaterea buruienilor din sol!

ERBICIDE
INSECTICIDE
FUNGICIDE
REGULATORI CREȘTERE
FERTILIZANȚI / ADJUVANȚI

Pachet tratamente **SÂMBUROASE** **POMI FRUCTIFERI**

Doze pentru
10 litri
APĂ



Glifotim
(doza 100 ml /
250 mp / **5 L apă**)
Aplicare la sol

Glifotim*
(doza 100 ml / 250 mp / **5 L apă**)
Aplicare la sol

*** ATENȚIE**
A se evita
aplicarea soluției
pe foliajul pomilor

Karate Zeon
(doza 2 ml)

Mavrik 2F
(doza 2 ml x 3 fiole)

Cyberguard 25 EC
(doza 2 ml)

Karate Zeon
(doza 2 ml)

Coragen
(doza 1,5 ml)

Mospilan 20 SG
(doza 3 g)

Faster 10 CE
(doza 2 ml)

Zeamă bordelează
(doza 50 g)

Score 250 EC
(doza 2 ml)

Chorus 50 WG
(doza 4,5 g)

Folpan 80 WDG
(doza 15 g)

Merpan 80 WDG
(doza 15 g)

Chorus 50 WG
(doza 4,5 g)

Champ 77 WG
(doza 30 g)

Teldor 500 SC
(doza 10 ml)

Oleomin
ulei mineral
(doza 100 ml)

Amalgerol
(doza 100 ml)

Fertitell
(doza 50 ml)

Albit
(doza 2 ml)

Fertitell
(doza 50 ml)

Albit
(doza 2 ml)

Siltim
(doza 2 ml)

Siltim
(doza 2 ml)

Siltim
(doza 2 ml)



Repaus
vegetativ



Umflarea
mugurilor



Înfoierea
corolei
(buton roz)



Începutul
scuturării
petalelor



Fruct
5-10 mm



Fruct
10-15 mm



Fruct
20-25 mm



Fruct
30-35 mm



Intrarea
în pârgă



Pachet tratamente **SÂMBUROASE** **POMI FRUCTIFERI**

Doze pentru
10 litri
APĂ

RECOMANDĂRI APLICARE:

Dozele conținute în pachetul de tratament se amestecă în 10 litri apă* (pentru fiecare tratament în parte), pentru tratarea unei suprafețe foliare de cca 100 mp. Respectați intervalele de aplicare recomandate, în funcție de stadiile de creștere!

*ATENȚIE!

Nu amestecați erbicidele cu restul produselor din pachet! Erbucidul se aplică pentru combaterea buruienilor din sol!

PACHETUL ANUAL DE TRATAMENTE
POMI FRUCTIFERI - **SÂMBUROASE**
conține următoarele produse:

TRATAMENTUL 1

Momentul aplicării: Repaus vegetativ

Glifotim* - doza 100 ml / 250 mp / 5 L apă (erbicid)

*Evitați aplicarea pe foliajul pomilor (aplicare la sol)

Zeama bordeleza - doza 50 gr (fungicid)

TRATAMENTUL 2

Momentul aplicării: Umflarea mugurilor

Glifotim* - doza 100 ml / 250 mp / 5 L apă (erbicid)

*Evitați aplicarea pe foliajul pomilor (aplicare la sol)

Oleomin ulei mineral - doza 100 ml (regulator creștere / adjuvant)

TRATAMENTUL 3

Momentul aplicării: Înfoierea coroanei (Buton alb)

Karate Zeon - doza 2 ml (insecticid)

Score 250 EC - doza 2 ml (fungicid)

Amalgerol - doza 100 ml (regulator creștere / adjuvant)

TRATAMENTUL 4

Momentul aplicării: Începutul scuturării petalelor

Mavrik 2 F - doza 2ml x 3 fiole (insecticid)

Chorus 50 WG - doza 4,5 gr (fungicid)

Fertitell - doza 50 ml din flacon 100 ml (îngrășământ foliar)

Siltim - 2 ml (regulator creștere / adjuvant)

TRATAMENTUL 5

Momentul aplicării: Fruct 5-10 mm

Cyperguard 25 EC - doza 2 ml (insecticid)

Folpan 80 WDG - doza 15 gr (fungicid)

Albit - doza 2 ml (regulator creștere / adjuvant)

TRATAMENTUL 6

Momentul aplicării: Fruct 10-15 mm

Karate Zeon - doza 2 ml (insecticid)

Merpan 80 WDG - doza 15 gr (fungicid)

Fertitell - doza 50 ml din flacon 100 ml (îngrășământ foliar)

Siltim - 2 ml (regulator creștere / adjuvant)

TRATAMENTUL 7

Momentul aplicării: Fruct 20-25 mm

Coragen - doza 1,5 ml (insecticid)

Chorus 50 WG - doza 4,5 gr (fungicid)

Albit - doza 2 ml (regulator creștere / adjuvant)

TRATAMENTUL 8

Momentul aplicării: Fruct 30-35 mm

Mospilan 20 SG - doza 3 gr (insecticid)

Champ 77 WG - doza 30 gr (fungicid)

Siltim - 2 ml (regulator creștere / adjuvant)

TRATAMENTUL 9

Momentul aplicării: Intrarea în pârgă

Faster 10 CE - doza 2 ml (insecticid)

Teldor 500 SC - doza 10 ml (fungicid)

Specialiștii **GLISSANDO** recomandă

PACHET ANUAL DE TRATAMENTE POMI FRUCTIFERI - **SÂMBUROASE**

Pachetul de tratament conține cele mai eficiente soluții și scheme de tratament în stropirea pomilor, pentru prevenirea și combaterea bolilor și a dăunătorilor.

Stropirea pomilor este esențială pentru a avea o livadă plină cu pomi sănătoși și roditori. Pachetul anual de tratamente fitosanitare previne apariția unor boli care pot produce daune pomilor și fructelor. Evitați astfel să aveți pagube însemnate. Prevenția este întotdeauna mai bună decât tratarea propriu-zisă, pentru că bolile pomilor, odată instalate, vă pot afecta întreaga recoltă, chiar dacă luați ulterior măsuri.

Pentru o livadă sănătoasă, majoritatea pomicultorilor aplică minimum 5-6 tratamente pe sezon.

Condițiile meteorologice din fiecare anotimp pot favoriza apariția unor boli sau dăunători pentru care trebuie efectuate tratamente corespunzătoare.

Astfel, poate fi nevoie să efectuați un tratament în perioada de repaus vegetativ, toamna, după căderea frunzelor, un tratament pe final de iarnă și, bineînțeles, recomandăm aplicarea tratamentelor fitosanitare în primăvară și pe parcursul perioadei de vegetație.

Livezile cu pomi fructiferi au nevoie de o îngrijire deosebită la începutul primăverii, când atenția pe care le-o acordați are o mare influență asupra producției.

Tratamentele din primăvară sunt foarte importante pentru sănătatea pomilor din grădina sau livada dvs. Însă, la fel de important este să știți care este momentul optim pentru stropirea pomilor, astfel încât, cu ajutorul pachetelor de tratamente eficiente, să obțineți cele mai bune rezultate.

Primele tratamente ale pomilor se fac frecvent după tăiere, la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie. Motivele pentru care această perioadă este propice stropirii sunt date de temperaturile care ajung în jurul valorii de 5 grade Celsius și se asigură un start bun al plantației.

Speciile de pomi fructiferi sunt atacate, pe tot parcursul perioadei de vegetație, de numeroși agenți patogeni. Pachetul anual de tratamente fitosanitare previne apariția unor boli care pot produce daune pomilor și fructelor.

Recoltarea nu înseamnă și finalizarea ciclului de îngrijire a copacilor, iar producția din anul următor poate fi îmbunătățită, dacă acordați o atenție sporită îngrijirii livezii în perioada de repaos. Tratamentele din această perioadă au ca scop combaterea insectelor aflate în stadiul de iernare, dar și a bacteriilor sau a ciupercilor care pot provoca boli pomilor. Când faceți stropirea toamna, trebuie să alegeți o zi cu temperaturi pozitive, fără ploi, vânt puternic sau precipitații. Stropirea se face, de regulă când frunzele pomilor fructiferi au căzut.

PACHETUL ANUAL DE TRATAMENTE POMI FRUCTIFERI - **SÂMBUROASE**
Tratamentul complet de care livada dumneavoastră are nevoie!

Dozele conținute în pachetul de tratament se amestecă în 10 litri apă (pentru fiecare tratament în parte), pentru tratarea unei suprafețe foliare de cca 100 mp.